

swedoor.fi

SWEDOOR JW

TAKE NOTICE

ВДОХНОВЕНИЕ

НАРУЖНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ И
ДВЕРИ ДЛЯ ВАНН В ВАШЕМ
ДОМЕ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Дверь – неотъемлемая часть повседневной жизни.

Двери просто открывают, иногда ими хлопают, за ними можно укрыться, поделиться тайной, весело смеяться, побренчать на гитаре. Выбирайте нужную вам дверь внимательно. Она может многое рассказать о вас и вашем доме.





ADVANCE vs. clever 4

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ Character ECO 8
 НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ Function ECO 11
 НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ Classic ECO 14
 НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ Balcony ECO 16
 НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ Balcony 18
 НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ Function 20
 НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ Basic 22
 Двери для дачи 23

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Филенчатые двери из массива Craft 26
 Легкие филенчатые двери Style 27
 Каркасные массивные двери Unique 28
 Каркасные двери Purity 29
 Каркасные двери из сосны Unique Rustic 30
 Филенчатые двери из сосны Tradition 31
 Прочные щитовые двери Steady 32
 Массивные щитовые двери Stable 32
 Легкие щитовые двери Easy 33
 Огнеупорные двери Fire 34
 Звукоизолирующие двери Sound 35

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Раздвижные двери Unique, Steady и Craft 38
 Раздвижные двери Style и Easy 39
 Подвесные системы раздвижных дверей на стене 40
 Каркас для раздвижной двери внутри стены 41

ДВЕРИ ДЛЯ ВАННОЙ И САУНЫ

Стеклянные двери для ванной Spa 44
 Стеклянные двери для ванной Bath 45
 Влагостойкие двери Spa 46
 Влагостойкие двери Bath 47
 Двери для сауны Serenity 48
 Двери для сауны Sauna 49

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружные двери 52
 Межкомнатные двери 54
 Коробки 56
 SmartClose 56
 Пороги 57
 Раздвижные двери 58
 Двери для саун и влажных помещений 62
 Это важно 63

ИНВЕСТИРУЙ !

ADVANCE

Инвестируй в качество и дизайн!

Серия ADVANCE предлагает широкий выбор высококачественных наружных, межкомнатных, в том числе огнеупорных и звукоизолирующих дверей для различных помещений. По сравнению с основным модельным рядом, высококачественные двери ADVANCE предлагают больший выбор моделей, материалов, интересных деталей, дополнительного оснащения и неограниченную цветовую палитру.





clever

Не экономь на стиле, но экономь в цене! Продукция серии clever с прекрасным соотношением цены и качества включает модели наружных и межкомнатных дверей, дверей для саун и ванн. В серии представлен широкий выбор популярных моделей в стандартных размерах, цветах, со стандартным оснащением.

ПРИДУМАЙ НАРУЖНУЮ ДВЕРЬ


Наружная дверь – неременная часть фасада вашего дома, и с ее помощью можно повысить качество и ценность здания. Двери Swedoor – безопасный и энерго-эффективный выбор. Они выдержат сезонные изменения климата и ежедневное использование. Выберите свой стиль!



Какой цвет подобрать для наружной двери? Выберите цвет, соответствующий цветовой гамме вашего дома или окружения. Даже необычное сочетание работает, если цвета подобраны из одной палитры. Попробуйте разные модели дверей в приложении Door Designer. Дополнительная информация на задней стороне обложки.



Цвет оконной рамы для моделей ECO Salton, Sulu и Botnia можно выбрать как у двери или цвета алюминия.



Наверху: Очень стильные детали дверей Character: скрытые петли и остекление без штапика.

Посередине: Двери конструкции Swedoor ECO являются единственными в Финляндии наружными дверьми с изоляцией из древесного волокна. Сделайте надежный выбор не пренебрегая стилем.

Внизу: Выберите для наружной двери базовый цвет коллекции или любой по вашему выбору из палитры RAL или NCS S. Дверь можно окрасить в два разных цвета с наружной и внутренней стороны.

CHARACTER ECO

Дверное полотно из древесного волокна толщиной 92 мм, усиленное листовым алюминием. Внешняя и внутренняя сторона одинаковые. Коэффициент теплопроводности почти всех моделей $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. Поверхность - плита ХДФ, базовый цвет - белый NCS S 0502-Y, 3К - селективный стеклопакет заполненный газом аргон, стандартно прозрачное стекло, без рамы. Дверная коробка 56 x 115 мм, скрытые регулируемые петли 3 шт., уплотнитель на дверном полотне и коробке, стандартный замок Abloy LC102, ответная планка, порог из твердого дерева и алюминия, на пороге алюминиевая влагоотталкивающая накладка. Уровень звукоизоляции $\geq \text{RW } 30 \text{ dB}$.




ADVANCE



РАЗМЕРЫ

- 9, 10 x 21M
- спецразмеры
- створка: 3 - 7 x 21, 23M
- верхнее окно: 9, 10 x 2, 3, 4M

ИНВЕСТИРУЙ !



Beat



Canvas



Cifro

Выберите 1-3 знака из стекла: цифры 0-9 и буквы A-J
декоративная панель из RST



Cosmos



Dice



Digits

Выберите 1-3 знака из стекла: цифры 0-9 и буквы A-J



Dots





Drop




Lilly



Luna



Orbit



Leon
алюминиевые
декоративные вставки с
обеих сторон двери



Note



Numerus
Выберите для гравировки 1-3
знака: цифры 0-9 и буквы A-J



Ocean



Orchid



CHARACTER ECO



Orion



Pictor




Pixel



Pulse



Ponto



Prisma



Step



Tajo



Tone



Tower



Tulip

FUNCTION ECO

Дверное полотно из древесного волокна толщиной 92 мм, усиленное листовым алюминием. Внешняя сторона гладкая или с фрезеровкой, внутренняя сторона гладкая. Коэффициент теплопроводности почти всех моделей $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. Поверхность - плита ХДФ, базовый цвет - белый NCS S 0502-Y, 3K - селективный стеклопакет заполненный газом аргон, для каждой модели свое стандартно стекло, рама из плиты ХДФ без швов. Дверная коробка 56 x 115 мм, регулируемые петли Abloy 110x36 KSS 3 шт., уплотнитель на дверном полотне и коробке, стандартный замок Abloy LC102, ответная планка, порог из твердого дерева и алюминия, на пороге алюминиевая влагоотталкивающая накладка. Уровень звукоизоляции $\geq \text{RW } 30 \text{ dB}$.



Adria



Amazon



Arafura



РАЗМЕРЫ

- 9, 10 x 21M
- спецразмеры
- створка: 3, 4, 5 x 21, 23M
- верхнее окно: 9, 10 x 2, 3, 4M

ИНВЕСТИРУЙ !



Atlantic



Azov



Barents



Bengal



Bering



Дверь можно сделать огнеупорной E1 30, звукоизолирующей $\geq \text{RW } 41 \text{ dB}$ или комбинированной E1 30 / $\geq \text{RW } 41 \text{ dB}$.




Возможна поверхность из шпона.

Наружные двери FUNCTION ECO представляют собой симметричную прямолинейность и четкий геометрический дизайн.

FUNCTION ECO



Biscaya




Botnia *



Caribbean



Coral
алюминиевые
декоративные вставки с
обеих сторон двери



Elbe



Erie



Fundy



Ganges



Hudson
алюминиевые
декоративные вставки с
обеих сторон двери



Indus



Java



FUNCTION ECO



Kara



Liguria



Marmara



Nile



Pamlico



Salton *



Sargasso



Solomon



Wadden



Suez



Sulu *



Volga

 Возможно в шпоне.

* Штапик можно заказать под цвет дверей.

Наружные двери FUNCTION ECO представляют собой симметричную прямолинейность и четкий геометрический дизайн.

CLASSIC ECO

Дверное полотно из древесного волокна толщиной 92 мм, усиленное листовым алюминием. Коэффициент теплопроводимости $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. Поверхность – плита ХДФ, базовый цвет – белый NCS S 0502-Y, 3K – селективный стеклопакет заполненный газом аргон, для каждой модели свое стандартно стекло, , рама из плиты ХДФ без швов. Дверная коробка 56 x 115 мм, регулируемые петли Abloy 110x36 KSS 3 шт. уплотнитель на дверном полотне и коробке, стандартный замок Abloy LC102, ответная планка, порог из твердого дерева и алюминия, на пороге алюминиевая влагоотталкивающая накладка. Уровень звукоизоляции $\geq \text{RW } 30 \text{ dB}$.



РАЗМЕРЫ

- 9, 10 x 21M
- спецразмеры
- створка: 3-7 x 21, 23M
- верхнее окно: 9, 10 x 2, 3, 4M

ИНВЕСТИРУЙ !



Albinoni



Bach
Стандартно стекло dekor



Beethoven



Berlioz



Bizet



Casella



Clementi



Corelli
Стандартно стекло dekor



Debussy
Стандартно стекло dekor





Delius
Стандартно стекло dekor



Grieg



Händel



Ives



Monteverdi




Puccini



Ravel



Rossini



Satie



Scarlatti



Schubert



Schumann



Scott
Стандартно стекло dekor



Smetana



Sousa

BALCONY ECO

Дверное полотно из древесного волокна толщиной 92 мм, усиленное листовым алюминием. Внешняя сторона с фрезеровкой, внутренняя сторона гладкая. Коэффициент теплопроводности $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. Поверхность - плита ХДФ, базовый цвет - белый NCS S 0502-Y, 3K - селективный стеклопакет заполненный газом аргон, стандартно прозрачное стекло, рама из плиты ХДФ без швов. Дверная коробка 56 x 130 мм, регулируемые петли Abloy 110x36 KSS 3 шт., уплотнитель на дверном полотне и коробке, стандартный замок Abloy LC102, ответная планка, порог из твердого дерева и алюминия, на пороге алюминиевая влагоотталкивающая накладка. Уровень звукоизоляции $\geq \text{RW } 30 \text{ dB}$.



ADVANCE



РАЗМЕРЫ

- 9, 10 x 21M
- спецразмеры
- створка: 3-7 x 21, 23M
- верхнее окно: 9, 10 x 2, 3, 4M

ИНВЕСТИРУЙ !



Brahms (W12)


на все двери Balcony можно установить решетку




Vänern (W13)



Como (W14)



Aral (W16)



Caspian (W18)





Castilla (W12)



Toba (W13)



Eufrat (W18)



Argun (W14)



Tigris (W16)



Crusell (W12)




Vostok (W13)



Huron (W14)



Ladoga (W16)



Ontario (W18)

BALCONY

Дверное полотно толщиной 70 или 90 мм, усиленное листовым алюминием, внутри теплоизолятор из пено-полистирола EPS. Внешняя поверхность двери с фрезеровкой или гладкая, внутренняя гладкая. Коэффициент теплопроводности $\leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, поверхность - плита HDF, стандартный цвет NCS S 0502-Y, 3К - селективный стеклопакет с прозрачным стеклом, дверная коробка 56 x 115 мм или 56 x 170 мм, петли 3 шт., силиконовый уплотнитель по периметру двери и коробки, замок Abloy LC102, ответная планка, порог из твердого дерева с уплотнителем и алюминиевой накладкой для стока воды и предотвращения износа.



ADVANCE



РАЗМЕРЫ

- 9, 10 x 20, 21, 23М
- спецразмеры
- створка: 3-7 x 21, 23М

Проверьте размеры для каждой модели.

ИНВЕСТИРУЙ !



PO1894 W20

гладкая, с переплетом
(переплет можно заказать для всех дверей Balcony)



PO2090 W12

гладкая, с переплетом



PO2090 W14

гладкая, с переплетом



PO2090 W16

гладкая, с переплетом




PO2090 W18

гладкая, с переплетом

BALCONY



PO2090 W12
гладкая




PO2090 W14
гладкая



PO2090 W16
гладкая



PO2090 W18
гладкая



PO1894 (W20)
гладкая




PO1894 W12
вертикальная фрезеровка



PO1894 W14
вертикальная фрезеровка



PO1894 W16
вертикальная фрезеровка



PO1894 W18
вертикальная фрезеровка

FUNCTION

Дверное полотно толщиной 70 мм, усиленное листовым алюминием, внутри теплоизолятор из пенополистирола EPS. Коэффициент теплопроводности $\leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, поверхность - плита HDF, стандартный цвет NCS S 0502-Y, 3К - селективный стеклопакет наполненный газом аргон, дверная коробка 56 x 115 мм, петли 3 шт., силиконовый уплотнитель по периметру двери и коробки, замок Abloy LC102, ответная планка, порог из твердого дерева.



РАЗМЕРЫ

- 9, 10 x 21M
- 9 x 20M
- спецразмеры
- двустворчатые двери: 15 x 21M

ИНВЕСТИРУЙ !



F1848 W71



F1893



F1893 W22



F1893 W95



F1894



F1894 W22



FUNCTION



F1896 W28



F1896 W84



F2050 W28



F2053 W83



F2054 W53



F2090




F2090 W51 *



F2090 W82 *



F2090 W86



F2090 W53 *

* Алюминиевые декоративные вставки с обеих сторон двери.

BASIC

Дверное полотно толщиной 60 мм, усиленное листовым алюминием, внутри теплоизолятор из пенополистирола EPS. Поверхность – влагостойкая плита ХДФ высокой плотности, петли 2 шт., дверная коробка 44 x 105 мм, силиконовый уплотнитель по периметру двери, порог из твердого дерева, 2К – селективный стеклопакет, узорчатое стекло. Коэффициент теплосопротивления дверей $\leq 0.7 - 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Внешняя поверхность двери с фрезеровкой, внутренняя гладкая.



clever



РАЗМЕРЫ

- 9, 10 x 21M
- 9 x 19, 20M

Проверьте размеры для каждой модели

ЭКОНОМЬ !




B0015



B0010



B0028



B0070

ДВЕРИ ДЛЯ ДАЧИ

Дверное полотно из массива сосны толщиной 40 мм, внутри теплоизолятор из пенополистирола EPS, прозрачное стекло, петли 2 шт., дверная коробка 42 x 92 мм, силиконовый уплотнитель по периметру дверной коробки, порог из твердого дерева. Дверь для кладовки без уплотнителя.



Mökki 2



Mökki 1



Varasto 1



Raksaovi



РАЗМЕРЫ

- 8, 9, 10 x 21M
- 8, 9 x 19, 20M

Проверьте размеры для каждой модели

ЭКОНОМЬ !

ПРИДУМАЙ МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

Используйте двери при создании дизайна своего дома.
Небольшие вложения отобразят стиль и индивидуальность
вашего дома. Кроме внешнего вида двери влияют на звукоизо-
ляцию помещений, количество света и пространства.



Дверь – это часть дизайна.
Смена двери в комнате может
изменить настроение всей
комнаты. Попробуйте разные
модели дверей в приложении
Door Designer. Дополни-
тельная информация на задней
стороне обложки.



Знаете ли, что дверь можно поменять за четверть часа? В большинстве зданий, построенных с 80-х гг., двери стандартных размеров. И если вы не хотите менять дверные коробки, надо только отвинтить пару винтов и установить новое дверное полотно.




Наверху: Деревянные поверхности придают дизайну теплое настроение. Выберите дверь облицованную шпоном из дуба, березы или ореха, с горизонтальным или вертикальным направлением.

Посередине: Можно выбрать стандартный цвет коллекции или любой оттенок из палитры NCS S.

Внизу: Попробуйте разные модели дверей в бесплатном приложении Door Designer.

CRAFT - ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ ИЗ МАССИВА

Деревянный каркас, облицованный плитой ХДФ высокой плотности, края и филенки из МДФ плиты, поверхность окрашена. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.

**РАЗМЕРЫ**

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 20M
- 7-9 x 19M
- спецразмеры
- двустворчатые двери 13, 15 x 21M
- боковые створки 3 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

ИНВЕСТИРУЙ !

Craft 131



Craft 130



Craft 134



Craft 122



Craft 127



Craft 132



Craft 133



Craft 129



Craft 124



Craft 101



Craft 102



Craft 104



Craft 105




Можно сделать как огнеупорную или звукоизолирующую дверь.



Можно сделать как раздвижную дверь.

STYLE - ЛЕГКИЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ

Каркас из дерева и ДСП плиты, внутри сотовая плита, поверхность облицована плитой ХДФ и окрашена. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.



Style 1



clever

РАЗМЕРЫ


- 7-10 x 21M
- двустворчатые двери 13, 15 x 21M
- боковые створки 3 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

ЭКОНОМЬ !




Style 2



Style 42



Style 20



Style 41



Можно изготовить как влагостойкую дверь.



Можно сделать как звукоизолирующую дверь.



Можно сделать как раздвижную дверь.

UNIQUE - КАРКАСНЫЕ МАССИВНЫЕ ДВЕРИ

Деревянный каркас, облицованный плитой ХДФ высокой плотности, края из МДФ, плита толщиной 12 мм, поверхность окрашена. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.




РАЗМЕРЫ

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 20M
- спецразмеры
- двустворчатые двери 13, 15, 17 x 21M
- боковая створка 3 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

ИНВЕСТИРУЙ!

Окрашенные двери модельного ряда ADVANCE – настоящая находка для дизайнера. Двери и коробки к ним можно окрасить в любой цвет из палитры NCS S или выбрать из стандартных оттенков коллекции: снежно-белый, черный, серый или жемчужно-серый. Попробуйте для вашего дома разные модели дверей и цвета в приложении Door Designer! Завершит стиль подходящее остекление дверей: на выбор прозрачное, матовое или узорчатое стекло.



Unique 505



Unique 506



Unique 507



Unique 504



Unique 501




Unique 530
алюминиевые рамки с
обеих сторон двери



Unique 501B *
меловая доска



Unique 502
алюминиевые рамки с
обеих сторон двери



Unique 503
алюминиевые рамки с
обеих сторон двери



Unique 501M *
зеркало



PURITY - КАРКАСНЫЕ ДВЕРИ

Каркас из МДФ, филенки из плиты толщиной 8 мм, техническое покрытие. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.



Purity 301B *
меловая доска



Purity 301M *
зеркало



Purity 301



clever

РАЗМЕРЫ

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 19M
- двустворчатые двери 13, 15 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

ЭКОНОМЬ !



Purity 302K/S



Purity 308K/S



Purity 311K/S




Purity 307

* Другая сторона двери окрашена в белый цвет. При заказе укажите, с какой стороны зеркало будет расположено, внешней или внутренней.

UNIQUE RUSTIC - КАРКАСНЫЕ ДВЕРИ ИЗ СОСНЫ

Каркас и филенки из тонированного клееного массива сосны. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.



ADVANCE



РАЗМЕРЫ

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 19, 20M
- двустворчатые двери 15 x 21M
- боковая створка 3 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.



Unique Rustic 332

ИНВЕСТИРУЙ !



Unique Rustic 341



Unique Rustic 343




Unique Rustic 348



Unique Rustic 337

TRADITION - ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ ИЗ СОСНЫ

Каркас и филенки из клееного массива сосны, поверхность не обработана или покрыта прозрачным или белым лаком. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.



МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ



Tradition 50



clever

РАЗМЕРЫ

- 7-10 x 21М
- 7-10 x 20М
- 7-9 x 19М
- двустворчатые остекленные двери 13, 15 x 21М

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

ЭКОНОМЬ !



Tradition 51



Tradition 52



Tradition 55



Tradition 58

ПРОЧНЫЕ ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ

STABLE. Периметр из дерева, внутри перфорированная плита ДСП, поверхность - окрашенная или шпонирующая плита ХДФ. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.



STEADY. Каркас из дерева или древесного волокна, внутри сотовая плита, поверхность окрашена или облицована шпонирующей плитой МДФ толщиной 6 мм. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.



РАЗМЕРЫ

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 19, 20M
- спецразмеры
- двустворчатые двери
- 13 (7M+60 см) x 21M
- 15 (8M+70 см) x 21M
- боковая створка 3 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

ИНВЕСТИРУЙ !


Модельный ряд щитовых дверей ADVANCE представляет самый большой выбор вариантов поверхностей. Двери можно окрасить в любой цвет из палитры NCS S или выбрать из стандартных оттенков коллекции: снежно-белый, черный, серый или жемчужно-серый. Также поверхности могут быть покрыты шпоном дуба, березы, ореха, в вертикальном или горизонтальном направлении. Завершит стиль подходящее остекление дверей: на выбор прозрачное, матовое или узорчатое стекло. Попробуйте для вашего дома разные модели дверей и цвета в приложении Door Designer!



Stable 401 / Steady 411



Stable 410 / Steady 412




Stable 420 / Steady 413




EASY - ЛЕГКИЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ

Каркас из дерева и ДСП плиты, внутри сотовая плита, поверхность облицована плитой ХДФ и окрашена. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.




Easy 201
шпон дуба !



Easy 201
без притвора



Easy 205



Easy 210



clever

РАЗМЕРЫ

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 20M
- боковые створки 3-7 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

ЭКОНОМЬ !



Easy Effect Aava




Easy Effect Kaisla



Easy Effect Polku



Easy Effect Laine



Easy Effect Raita



Можно изготовить как влагостойкую дверь.



Можно сделать как звукоизолирующую дверь.



Можно сделать как раздвижную дверь.

FIRE - ОГНЕУПОРНЫЕ ДВЕРИ

По своим звукоизоляционным характеристикам огнеупорные двери относятся к классу Rw 38 db (класс 30dB). По противопожарным свойствам двери соответствуют EI30, что означает что дверь сдерживает огонь в течении 30 минут и температура поверхности не превысит допустимого значения за 30 минут. Комплект огнеупорной двери включает дверное полотно, замок, петли, коробку с специальным уплотнителем и порог. Не забудьте отдельно заказать ручку.



ADVANCE



РАЗМЕРЫ

- 8-10 x 21M

ИНВЕСТИРУЙ !

Двери можно окрасить в любой цвет из палитры NCS S или выбрать из стандартных оттенков коллекции: снежно-белый, черный, серый или жемчужно-серый. Попробуйте для вашего дома разные модели дверей и цвета в приложении Door Designer! Щитовые двери могут быть покрыты шпоном.



Fire 802



Fire 810



Fire 801

SOUND - ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ ДВЕРИ

По лабораторным исследованиям звукоизоляционные характеристики дверей относятся к Классу Rw 30 db (класс 25 dB). Дверное полотно со звукоизолирующим уплотнителем.
Закажите отдельно коробку без уплотнителя и порог с притвором !



МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ



Sound Laine

Двери можно окрасить в любой цвет из палитры NCS S или выбрать из стандартных оттенков коллекции: снежно-белый, черный, серый или жемчужно-серый. Попробуйте для вашего дома разные модели дверей и цвета в приложении Door Designer! Щитовые двери могут быть покрыты шпоном.



ADVANCE

РАЗМЕРЫ

- 8-10 x 21M

ИНВЕСТИРУЙ !



Sound 201DB



Sound 1DB



Sound 41DB



Sound Polku

ПРИДУМАЙ РАЗДВИЖНУЮ ДВЕРЬ

Раздвижная дверь - трендовое компактное решение и визуально эффектный элемент дизайна. Выберите на свой вкус дверное полотно и механизм. Раздвижную дверь можно сделать внутри стены, что освободит площадь в помещении.



Как выбрать цвет двери? Используйте цветовые гаммы стен и мебели. Даже необычное сочетание работает, если цвета подобраны из одной палитры. Попробуйте разные модели дверей в приложении Door Designer. Дополнительная информация на задней стороне обложки.



Комната с дверью с остеклением выглядит просторнее и светлее. Дверь, вмонтированная внутрь стены, легко разделит или объединит помещения.




Наверху: Матовое или узорчатое стекло позволяет свету свободно проходить через помещения, сохраняя в то же время приватность.

Посередине: Подвесная система Design – великолепный элемент дизайна и подходит для двупольной двери.

Внизу: Выберите свой неповторимый стиль: цвет дверного полотна, механизм и фурнитуру.

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

STEADY. Каркас из дерева или древесного волокна, внутри сотовая плита, поверхность окрашена или облицована шпонированной плитой МДФ толщиной 6 мм.



UNIQUE. Деревянный каркас, покрытый плитой ХДФ, края мдф 12 мм, поверхность окрашена.




ADVANCE



РАЗМЕРЫ

- 725, 825, 925, 1125 x 2040 мм
- 725, 825, 925, 1025 x 2150 мм (только для дверей, монтируемых на поверхность стены)
- Двери, монтируемые внутрь стены и с механизмом Design могут быть двустворчатые. Проверьте наличие размеров для каждой модели.

ИНВЕСТИРУЙ !



Unique 501 Slide



Unique 505 Slide




Steady 411 Slide



Craft 101 Slide




Unique 504 Slide



Unique 507 Slide

ЛЕГКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ


EASY. Каркас из дерева и ДСП плиты, внутри сотовая плита, поверхность облицована плитой ХДФ и окрашена.



STYLE. Каркас из дерева и ДСП плиты, внутри сотовая плита, поверхность облицована плитой ХДФ и окрашена.



Style 1 Slide



Easy 201 Slide



РАЗМЕРЫ

- 725, 825, 925 или 1125 x 2040 мм
- 725, 825, 925, 1025 или 1250 x 2150 мм (только для дверей, монтируемых на поверхность стены)
- Двери, монтируемые внутрь стены и с механизмом Design могут быть двустворчатые.

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

ЭКОНОМЬ !

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ

ADVANCE



Slide 2100, Slide 3000
Белый, алюминий



Slide Retro Rustiikki
Коричневый, сталь



Slide Retro Musta
Черный, сталь



Slide Modern*
Стальной цвет, алюминий. Механизм SoftClose



Slide Design
Нержавеющая сталь

ИНВЕСТИРУЙ !



*
Slide Modern
Модель с замком содержит: тормозной профиль, крепежный профиль, уплотнитель со щеточками, стопор и ответную планку. Дверное полотно также надо заказать с замком.




Slide Design
Модель с замком содержит: тормозной профиль, крепежный профиль, уплотнитель со щеточками, стопор и ответную планку. Дверное полотно также надо заказать с замком.

КАРКАС ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ ВНУТРИ СТЕНЫ


КАКАЯ ДВЕРЬ ВАМ НУЖНА: С ЗАМКОМ ИЛИ МЕХАНИЗМОМ SOFTCLOSE?

Дверь можно оснастить замком. Рекомендуем заказать к ней стопор и ручку-кольцо. Также можно выбрать механизм SoftClose для мягкого открывания двери.

Раздвижная дверь
внутри стены



Двупольная раздвижная дверь
внутри стены



РАЗМЕР ПРОЕМА

- 705, 805, 905, 1105 x 2040 мм
- 1410, 1610, 1810, 2210 x 2040 мм

КАРКАС ВНУТРИ СТЕНЫ

- Толщина стены 96 мм или 121 мм
- Механизм SoftClose и замок
- Двупольная дверь
- Цвет каркаса всегда белый

ИНВЕСТИРУЙ !

ДВЕРИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ И САУНЫ


Стеклянная или влагостойкая дверь довершит дизайн дома, в котором все двери выполнены в одном стиле. Сделайте акцент на индивидуальность вашего домашнего спа! Стеклянные двери с орнаментом – пикантный штрих ванной комнаты и сауны.



Оформите свою домашнюю спа стеклянной дверью. Цвет и орнамент двери влияют на атмосферу ванной комнаты. Выберите для сауны дверь с таким же орнаментом! Попробуйте разные модели дверей в приложении Door Designer. Дополнительная информация на задней стороне обложки.



Выберите стеклянную дверь с подходящим для вас уровнем прозрачности. Через дверь Nimmeli+ не видно.



Наверху: Стеклянная дверь с орнаментом дополнит дизайн домашней спа и придаст настроение всему помещению. Дверь Окса притягивает взгляд.

Посередине: Выберите ручку для двери в сауну. Стандартно дверь с круглой ручкой, но также можно заказать вертикальную или горизонтальную ручку.

Внизу: Дизайн влагостойких дверей Craft и Unique подойдет к дизайну межкомнатных дверей.

SPA - СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ

Безопасное стекло толщиной 8 мм, с цифровым рисунком или нанесенным методом шелкографии. Ручка Atlanta, с защелкой или без, деревянная коробка, уплотнитель, серые петли 2 шт.



ADVANCE



РАЗМЕРЫ

- 8-10 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

ИНВЕСТИРУЙ !



Spa OrnamentW+
полупрозрачное белое стекло, узор - прозрачное стекло



Spa Linja+
непрозрачное белое стекло, черный узор



Spa Himmeli+
полупрозрачное белое стекло, белый узор



Spa Pisara+
полупрозрачное серое стекло, узор серый



Spa Kesäyö+
окрашенное техникой градиент белое стекло, нижний край - прозрачное стекло




Spa SquareW+
полупрозрачное белое стекло, узор прозрачный



Spa Lumi+
полупрозрачное белое стекло



Spa Vertico+
полупрозрачное серое стекло, узор серый



Spa Oksa+
полупрозрачное белое стекло, узор черный



Spa Matta Slide
откатная дверь, полупрозрачное стекло, шелкография

BATH - СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ

Безопасное стекло толщиной 8 мм, с цифровым рисунком или нанесенным методом шелкографии. Ручка Atlanta, с защелкой или без, деревянная коробка, уплотнитель, серые петли 2 шт.



ADVANCE
clever

РУЧКИ



Каркас замка HCS GD A1530 и ручка Atlanta



Каркас замка с защелкой HCS GD A1530 и ручка Atlanta

КОРОБКИ



Белая окрашенная влагостойкая коробка RVK



Необработанная коробка из сосны



Коробка из термически обработанной осины



Bath Satini+
полупрозрачное
белое стекло



Bath Harmaa+
полупрозрачное
серое стекло



clever

РАЗМЕРЫ

- 7-10 x 21M
- 9 x 20M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

ЭКОНОМЬ !

SPA - ВЛАГОСТОЙКИЕ ДВЕРИ

Деревянный каркас, цвет NCS S 0502-Y, филенки из дерева или древесного волокна, опаловое ламинированное безопасное стекло толщиной 6 мм. Закажите отдельно ручку, порог и влагостойкую коробку.



РАЗМЕРЫ

- 7-10 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

ИНВЕСТИРУЙ !



Unique 501RVK

белая окрашенная в белый или стандартный цвет



Craft Spa 100

белая окрашенная, непрозрачное опаловое стекло



Unique Spa 500

белая окрашенная, непрозрачное опаловое стекло



Unique Spa 500

белая окрашенная, непрозрачное белое стекло

ВЛАГОСТОЙКИЕ ДВЕРИ

Деревянный каркас, внутри сотовая плита, поверхность ХДФ, цвет белый NCS S 0502-Y.
Закажите отдельно ручку, порог и влагостойкую коробку.



Bath PolkuRVK




Bath 1RVK



Bath 41RVK



Bath LaineRVK



Bath 201RVK



clever

РАЗМЕРЫ

- 7-10 x 21M
- 9 x 20M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

ЭКОНОМЬ !

SERENITY - ДВЕРИ ДЛЯ САУНЫ

Безопасное стекло толщиной 8 мм, с цифровым рисунком или нанесенным методом шелкографии, деревянная ручка, деревянная коробка 42 x 92 мм, уплотнитель, серые регулируемые петли 2 шт.



ADVANCE




РАЗМЕРЫ

- 7-9 x 19M
- 10 x 20M

ИНВЕСТИРУЙ !



Himmeli
серое стекло,
белый узор



Kesäyö
окрашенное техникой
градиент белое стекло, узор
и нижний край - прозрачное
стекло



OrnamentW
прозрачное стекло,
узор белый



Linja
прозрачное стекло,
узор черный




Pisara
серое стекло,
узор серый



SquareW
прозрачное стекло,
узор белый




Vertico
серое стекло,
узор серый




Oksa
прозрачное стекло,
узор черный

ADVANCE
clever

РУЧКИ



Круглая ручка



Вертикальная ручка



Горизонтальная ручка

КОРОБКИ



Необработанная
сосна



Необработанная
ольха



Термически
обработанная сосна



Черная сосна
бесщучковая

SAUNA - ДВЕРИ ДЛЯ САУНЫ

Стекланные двери: безопасное стекло толщиной 8 мм, с цифровым рисунком или нанесенным методом шелкографии, деревянная ручка, деревянная коробка 42 x 92 мм, уплотнитель, серые регулируемые петли 2 шт. Двери Retro: каркас из необработанной сосны, безопасное стекло толщиной 4 мм, деревянная круглая ручка, деревянная коробка из необработанной сосны 42 x 92 мм, латунные петли.



Sauna 81
бронзовое стекло



Sauna 83
серое стекло



Sauna 87
прозрачное стекло



Sauna Savu
черное стекло



Sauna Satiini
полупрозрачное белое
стекло



clever

РАЗМЕРЫ

- 7-9 x 19, 21M
- 7-10 x 20M

Проверьте наличие размеров
для каждой модели.

ЭКОНОМЬ !



Sauna Retro SL31
бронзовое стекло,
каркас из сосны



Sauna Retro SL33
серое стекло, каркас из
сосны




Sauna Retro SL37
прозрачное стекло,
каркас из сосны



Sauna Retro SO
панель из сосны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И АКСЕССУАРЫ

Как измерить размер двери? Какая сторонность двери? Ответ на эти вопросы и другие технические данные вы найдете на следующих страницах. Выберите по своему вкусу цветовую гамму, тип остекления и различные аксессуары.



Прозрачность дверей для ванн и саун варьируется. Дверь может быть полностью прозрачной, полупрозрачной, частично или абсолютно непрозрачной.



Не забудьте заказать для дверей ручку, цилиндр замка, защелку для туалета. Стекло для туалетных дверей поставляется всегда с ручкой.



Наверху: для межкомнатных дверей серии **ADVANCE** можно выбрать прозрачное, сатиновое или декоративное стекло. На фото стекло, используемое в дизайне некоторых моделей наружных дверей Classic, в котором сочетается прозрачное и пескоструйное стекло.

Посередине: выберите для дверей серии **ADVANCE** стандартный цвет коллекции или любой спец. цвет.

Внизу: выберите подходящую коробку для дверей: окрашенную, из шпона, покрытую прозрачным или цветным лаком.

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ

Наружные двери всегда поставляются в комплекте с коробкой, прикрепленными.

ЦВЕТА

Для дверей серии **ADVANCE** можно выбрать любой цвет. Цвета для серии **Clever**: белый, темно-коричневый и темно-серый.

Мы не рекомендуем темные цвета, если дверь находится под прямыми лучами солнца, так как дверное полотно может перекокситься и краска потрескаться.

Представленный здесь цвет может отличаться от оригинала. Проверьте оттенок по палитре или по образцам в магазине.



Цвет по выбору из палитры NCS S



Наружная сторона


Внутренняя сторона




Белый
NCS S 0502-Y
(базовый)



Темно-серый
NCS S 7502-B (также для Basic дверей)



Темно-коричневый
NCS S 8005-Y20R (также для Basic дверей)




Снежно-белый
NCS S 0500-N



Серый
NCS S 7000-N



Кирпично-красный
NCS S 5040-Y60R



Светло-серый
NCS S 3005-R80B



Черный
NCS S 9000-N



Синий
NCS S 5020-R90B

РУЧКИ



Abloy Forum 4/007




Hoppe Amsterdam

ШПОН




Вертикальный шпон дуб (для некоторых дверей Function)



Коробка окрашена под цвет шпона
NCS S 3030-Y20R

РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Измерьте ширину и высоту дверного проема с обеих сторон и сверху коробки оставьте 10 – 20 мм для монтажа и утеплителя. Можно заказать дверь по спецразмерам.



Дверь и коробка поставляются вместе, измерьте также ширину стены. Глубина стандартной коробки 105 мм для дверей **Clever** и 115 мм для **ADVANCE**, также возможно 130, 170 и 210 мм.

Согласно Постановлению 241/2017 Министерства окружающей среды, свободная ширина наружной двери должна быть не менее 850 мм. Требование свободного прохода выполняется, когда наружная дверь ECO шириной 10М открывается на 140 °.

Размер модуля (M)	Внешний размер коробки (мм)	Дверной проем (мм)	Глубина коробки (мм)				
			105	115	130	170	210
10 x 21	988 x 2080	1010 x 2100	•	•	•	•	•
9 x 21	888 x 2080	910 x 2100	•	•	•	•	•
9 x 20	888 x 1980	910 x 2000	•	•	•	•	•
9 x 19	888 x 1880	910 x 1900	•	•	•	•	•
15 x 21	1488 x 2080	1510 x 2100		•	•	•	•

Почти все наружные двери серии **ADVANCE** можно сделать по спец. размерам. Проверьте наличие размеров для каждой модели.

ОСТЕКЛЕНИЕ


ADVANCE сатиновое, узорчатое или прозрачное стекло.
В дверях Basic (из серии clever) декоративное стекло.



Прозрачное стекло
для всех дверей
ADVANCE.



**Узорчатое стекло
Cotswold**
Для несертифициро-
ванных дверей ECO и
Function.



**Узорчатое стекло
Crepì**
Для дверей Basic,
Balcony и Function.



Сатиновое стекло
Для всех дверей
Advance.



Декоративное стекло
Для некоторых моделей
Classic. Сочетание про-
зрачного и пескоструй-
ного стекла.

ВЕРХНЕЕ ОКНО

СТАЦИОНАРНОЕ



OL ECO



БОКОВЫЕ СТВОРКИ

ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ



AL1200



AL1200
W53



AL1200
W69



AL1240
W71

БОКОВЫЕ СТВОРКИ ECO

СТАЦИОНАРНЫЕ



SL0 ECO



SL1 ECO



SL2 ECO



SL3 ECO



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**Нижняя пластина
нержавеющая сталь,**
высота 150 мм



**Почтовое окошко
Primo 31**



**Защитная планка
от взлома**



**Дверной доводчик
Dorma TS68 Silver**
(только для Function)



Abloy Sento
цилиндр (хромирован-
ный или сатиновый)



**Корпус безопасного замка
Abloy 4181**




Электропроводка

BALCONY ECO
& BALCONY



**Жалюзи для
балконной двери**



**Длинная защелка
и ручка Abloy**
FIX 891F + FIX 150



Дверь можно сделать огнеупорной EI,30.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Представленный в каталоге цвет может отличаться от реального. Проверьте цвет по палитре NCS или по выставочным моделям в магазине

ЦВЕТА

ОКРАШЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ ADVANCE



Белый (базовый)
NCS S 0502-Y
(также двери clever)



Снежно-белый
NCS S 0500-N



Жемчужно-серый
NCS S 1502-G50Y



Серый
NCS S 5500-N



Черный
NCS S 9000-N



Цвет по собственному
выбору из палитры
NCS S

ШПОН

ADVANCE - ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ



Дуб
вертикальный или горизонтальный (вертикальный также для EasyZ01)



Береза
вертикальный или горизонтальный



Орех
вертикальный или горизонтальный



Черный
вертикальный или горизонтальный

ПОВЕРХНОСТИ

clever ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ ИЗ СОСНЫ



Необработанное дерево




Прозрачный лак



Белый лак



Белый прозрачный лак



Серый прозрачный лак



Орех прозрачный лак

ADVANCE КАРКАСНЫЕ ДВЕРИ ИЗ СОСНЫ



Прозрачное стекло




Сатиновое стекло

ADVANCE clever

ADVANCE (He Unique Rustic)

ОСТЕКЛЕНИЕ

При остеклении межкомнатных дверей используется закаленное безопасное стекло.



Chinchilla




Master Carre

РАЗМЕРЫ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ


РАЗМЕР МОДУЛЯ (М)	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО (М)	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР КОРОБКИ (ММ)		РАЗМЕР ПРОЕМА (ОК ММ)	ГЛУБИНА КОРОБКИ (ММ)	
		590	1270		68	92
7 x 21	625 x 2040	690	2090	700 x 2100	•	•
8 x 21	725 x 2040	790	2090	800 x 2100	•	•
9 x 21	825 x 2040	890	2090	9000 x 2000	•	•
10 x 21	925 x 2040	990	2090	1000 x 1900	•	•
13 x 21	605+615 x 2040	1290	2090	1300 x 2100		•
щитовые двери 15 x 21	705+715 x 2040	1490	2090	1500 x 2100		•
15 x 21	725+695 x 2040	1490	2090	1500 x 2100		•
17 x 21	805+815 x 2040	1690	2090	1700 x 2100		•

Дверь по спецразмерам всегда продается с коробкой. Внешний размер коробки 590 - 1270 x 600 - 1280 мм. Инструкцию по снятию размеров и спецразмеры вы найдете на сайте www.swedoor.fi

РАЗМЕРЫ



Размер модуля (1М = 100 мм) означает размер дверного полотна, коробки и дверного проема. Размеры дверей обозначены на чертеже дома, но советуем произвести контрольный замер. Измерьте дверной проем: высоту, ширину проема и толщину стены. Если вы меняете только дверное полотно, измерьте высоту и ширину старой двери в самом узком месте, от фальца. Самые распространенные размеры: наружные двери 10 x 21М, внутренние двери 9 x 21М, двери для сауны 7-9 x 19М.



СТОРОННОСТЬ



РУЧКИ

Ручки продаются отдельно.

ADVANCE



Dallas
Black



Marseille
Black



Stockholm
Black



New York
Black

ADVANCE



Ghidini
алюминий матовый



Ghidini
алюминий отполированный

ADVANCE
clever



754 Luxembourg
алюминий



751 Atlanta
алюминий



755 Polarita
белый



753 Amsterdam
алюминий и сталь



756 Polarita
сатиновый

Цвет ручек и накладок (круглых и квадратных): серебро, нерж. сталь, золото, бронза и черный.



ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ И SMARTCLOSE

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

ADVANCE



ADVANCE
605 шпон дуба



ADVANCE
607 Окрашенная влагостойкая коробка
(92 и 68 мм)



ADVANCE
613 окрашенная бессучковая коробка

Коробку для внутренних дверей надо заказывать отдельно. Комплект всегда включает коробку, регулируемые по высоте петли, ответную планку и заглушки для отверстий. ADVANCE коробки можно выполнить в том же цвете что и дверь - выберите шпонированную, покрытую лаком или окрашенную.

Коробки ADVANCE всегда с уплотнителем, который служит дополнительным элементом звукоизоляции, дверь закрывается мягко и беззвучно.



С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМА SMARTCLOSE

можно сделать свой дом более комфортным и дизайн интерьера более стильным и современным. Элементы механизма встроены в дверное полотно и коробку. Дверь со SmartClose закрывается тише. Дверь не надо закрывать с помощью ручки, а только подтолкнуть ее и магнитная защелка закроет дверь автоматически. Механизм активируется только когда дверь надо закрыть, поэтому дверь можно оставаться и открытой.

SmartClose можно установить на все внутренние двери серии ADVANCE. В комплект SmartClose входят встроенный механизм закрытия, магнитная защелка и специальная ответная планка.



ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ И ПОРОГИ

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

clever



clever
600 Необработанная коробка из сосны



clever
601 Коробка покрытая прозрачным лаком



clever
602 Окрашенная деревянная коробка (92 и 68 мм)


Коробку для внутренних дверей надо заказывать отдельно. Комплект всегда включает коробку, регулируемые по высоте петли, ответную планку и заглушки для отверстий. **Clever** коробка белая, из необработанной сосны или лакированная. Новое дверное полотно можно установить и в старую коробку.

ПРОХОД В ДВЕРЬ



коробка для прохода более 800 мм

Ширина прохода в двери в помещения общего пользования (в том числе туалетов и душевых) не должна быть менее 800 мм. Самый распространенный размер внутренней двери 9 x 21М, проход в которую составляет чуть меньше 800 мм. Часто решением становится более широкая дверь 10 x 21М. Но легче и экономичней будет использовать дверную коробку от SWEDOOR со специальными петлями. В ней дверь размером 9М открывается под углом на 90 градусов и более чем на 800 мм. Все окрашенные коробки 9 x 21М можно заказать с такими петлями. Двери для ванной и сауны стандартно поставляются с коробкой на 90 гр.



обычная коробка



ПОРОГИ



ПРОФИЛЬНЫЙ ПОРОГ 650
Между дверью и полом не остается зазора, поверхность пола с обеих сторон двери на одном уровне. Подходит, например, для прихожей.



РОВНЫЙ ПОРОГ 651
Между дверью и полом остается зазор, например, для проветривания. Очень хорошо сочетается с современным стилем дизайна.



ПОРОГ ДЛЯ ВАННОЙ 652
Используется, когда поверхность пола с обеих сторон двери на разном уровне. Например, в ванной или туалете пол покрыт кафелем, а с другой стороны двери паркет или ламинат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ



ADVANCE

КРУГЛАЯ УТОПЛЕННАЯ РУЧКА

ЦВЕТА: **Silver**



Stainless



Gold



Bronze



Black



ADVANCE

ОВАЛЬНАЯ УТОПЛЕННАЯ РУЧКА

ЦВЕТА: **Silver**



Stainless



Gold



Bronze



Black



ADVANCE

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ УТОПЛЕННАЯ РУЧКА

ЦВЕТА: **Silver**



Stainless



Gold



Bronze



Black



ADVANCE

MARSEILLE РУЧКА

Ручка для раздвижной двери 300 мм.

Внимание! Ручки монтируются на обе стороны двери и так как они не утоплены в полотно, то ограничивают ширину отката двери.

ЦВЕТА: **Silver**



Stainless



Gold



Bronze



Black



ADVANCE

РУЧКА-КОЛЬЦО

Для раздвижной двери без замка.

ЦВЕТА: **Silver**



Stainless



Gold



Bronze



Black



ADVANCE

WC ЗАЩЕЛКА

В дополнение к запираемым раздвижным дверям.

ЦВЕТА: **Silver**



Stainless



Gold



Bronze



Black



ADVANCE-LINE

WC ЗАМОК

без красного индикатора.

ЦВЕТА: **Silver**



Stainless



Gold



Bronze



Black



ADVANCE

**УТОПЛЕННАЯ РУЧКА**

Утопленная ручка – дополнительный аксессуар для раздвижной двери с замком внутри стены. Монтируется на торец дверного полотна.



STANDARD

КАРКАС ЗАМКА 4249

Для раздвижной двери с замком



STANDARD

РУЧКА-КОЛЬЦО

Для дверей без замка, хромированная.



STANDARD

КРУГЛАЯ УТОПЛЕННАЯ РУЧКА

хромированная



STANDARD

УС ЗАЩЕЛКА

Для дверей с замком, хромированная.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MODERN ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ И ОТКРЫВАНИИ ДВЕРИ МЕХАНИЗМ SOFTCLOSE

ДВЕРЬ	ВКЛ.	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ПРОЕМА	МАКС. ВЫСОТА ПРОЕМА	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	ДЛИНА ПОДВЕСКИ
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	700 мм	2000 мм	725 x 2040 мм	1508 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	700 мм	2100 мм	725 x 2150 мм	1508 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	800 мм	2000 мм	825 x 2040 мм	1708 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	800 мм	2100 мм	825 x 2150 мм	1708 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	900 мм	2000 мм	925 x 2040 мм	1908 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	900 мм	2100 мм	925 x 2150 мм	1908 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	1000 мм	2100 мм	1025 x 2150 мм	2108 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	1100 мм	2000 мм	1125 x 2040 мм	2308 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	1225 мм	2100 мм	1250 x 2150 мм	2558 мм

* Вкл: алюминиевая подвеска под цвет стали, ролики, направляющая, стопоры, SoftClose.

RETRO ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ЦВЕТ ПОДВЕСКИ ЧЕРНЫЙ ИЛИ КОРИЧНЕВЫЙ

ДВЕРЬ	ВКЛ.	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ПРОЕМА	МАКС. ВЫСОТА ПРОЕМА	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	ДЛИНА ПОДВЕСКИ
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	коричневый черный	700 мм	2000 мм	725 x 2040 мм	1695 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	коричневый черный	700 мм	2100 мм	725 x 2150 мм	1695 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	коричневый черный	800 мм	2000 мм	825 x 2040 мм	1695 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	коричневый черный	800 мм	2100 мм	825 x 2150 мм	1695 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	коричневый черный	900 мм	2000 мм	925 x 2040 мм	2095 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	коричневый черный	900 мм	2100 мм	925 x 2150 мм	2095 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	коричневый черный	1000 мм	2100 мм	1025 x 2150 мм	2095 мм

Если подвеску монтировать в соответствии с инструкцией, дверное полотно будет на 10 см выше поверхности пола.

DESIGN ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


ДВЕРЬ	ВКЛ.	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ПРОЕМА	МАКС. ВЫСОТА ПРОЕМА	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	ДЛИНА ПОДВЕСКИ
Design-kisko	*	нержавеющая сталь	700 мм	2000 мм	725 x 2040 мм	2050 мм
Design-kisko	*	нержавеющая сталь	700 мм	2100 мм	725 x 2150 мм	2050 мм
Design-kisko	*	нержавеющая сталь	800 мм	2000 мм	825 x 2040 мм	2050 мм
Design-kisko	*	нержавеющая сталь	800 мм	2100 мм	825 x 2150 мм	2050 мм
Design-kisko	*	нержавеющая сталь	900 мм	2000 мм	925 x 2040 мм	2050 мм
Design-kisko	*	нержавеющая сталь	900 мм	2100 мм	925 x 2150 мм	2050 мм
Design-kisko	*	нержавеющая сталь	1000 мм	2100 мм	1025 x 2150 мм	2050 мм
ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ	ВКЛ.	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ПРОЕМА	МАКС. ВЫСОТА ПРОЕМА	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	ДЛИНА ПОДВЕСКИ
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	1400 мм	2000 мм	(2 шт) 725 x 2040 мм	4100 мм
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	1400 мм	2100 мм	(2 шт) 725 x 2150 мм	4100 мм
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	1600 мм	2000 мм	(2 шт) 825 x 2040 мм	4100 мм
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	1600 мм	2100 мм	(2 шт) 825 x 2150 мм	4100 мм
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	1800 мм	2000 мм	(2 шт) 925 x 2040 мм	4100 мм
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	1800 мм	2100 мм	(2 шт) 925 x 2150 мм	4100 мм
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	2000 мм	2000 мм	(2 шт) 1025 x 2040 мм	4100 мм
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	2000 мм	2100 мм	(2 шт) 1025 x 2150 мм	4100 мм

Если подвеску монтировать в соответствии с инструкцией, дверное полотно будет на 10 см выше поверхности пола.

JW2100- / JW3000 ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА алюминиевая белая (RAL 9010)

ДВЕРЬ	ВКЛ.	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ПРОЕМА	МАКС. ВЫСОТА ПРОЕМА	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	ДЛИНА ПОДВЕСКИ
JW2100	*	Белый RAL 9010	700 мм	2000 мм	725 x 2040 мм	2100 мм
JW2100	*	Белый RAL 9010	700 мм	2100 мм	725 x 2150 мм	2100 мм
JW2100	*	Белый RAL 9010	800 мм	2000 мм	825 x 2040 мм	2100 мм
JW2100	*	Белый RAL 9010	800 мм	2100 мм	825 x 2150 мм	2100 мм
JW2100	*	Белый RAL 9010	900 мм	2000 мм	925 x 2040 мм	2100 мм
JW2100	*	Белый RAL 9010	900 мм	2100 мм	925 x 2150 мм	2100 мм
JW2100	*	Белый RAL 9010	1000 мм	2100 мм	1025 x 2150 мм	2100 мм
JW3000	*	Белый RAL 9010	1100 мм	2000 мм	1125 x 2040 мм	3000 мм
JW3000	*	Белый RAL 9010	1225 мм	2100 мм	1250 x 2150 мм	3000 мм

* Вкл: алюминиевая белая подвеска, ролики, наполняющая направляющая, стопоры.



A = глубина каркаса (70 мм или 95 мм)
 B = свободное пространство (~ 10 мм)
 C = толщина дверного полотна (40 мм)
 D = толщина стены (96 мм или 121 мм)



КАРКАС ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ для стен толщиной 96 или 121 мм

ДВЕРЬ	ШИРИНА ДВЕРИ	ВЫСОТА ДВЕРИ	ШИРИНА ПРОХОДА	ВЫСОТА ДВЕРИ	ШИРИНА КАРКАСА	ВЫСОТА КАРКАСА	ДЛИНА КАРКАСА	ДЛИНА СТЕНЫ	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО
Slide JW725/70	705 мм	2040 мм	1500 мм	2110 мм	1480 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	725 x 2040 мм
Slide JW825/70	805 мм	2040 мм	1700 мм	2110 мм	1680 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	825 x 2040 мм
Slide JW925/70	905 мм	2040 мм	1900 мм	2110 мм	1880 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	925 x 2040 мм
Slide JW1125/70	1105 мм	2040 мм	2300 мм	2110 мм	2280 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	1125 x 2040 мм
Slide JW725/95	705 мм	2040 мм	1500 мм	2110 мм	1480 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	725 x 2040 мм
Slide JW825/95	805 мм	2040 мм	1700 мм	2110 мм	1680 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	825 x 2040 мм
Slide JW925/95	905 мм	2040 мм	1900 мм	2110 мм	1880 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	925 x 2040 мм
Slide JW1125/95	1105 мм	2040 мм	2300 мм	2110 мм	2280 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	1125 x 2040 мм
ДВУСВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ	ВЫСОТА ДВЕРИ	ШИРИНА ПРОХОДА	ВЫСОТА ДВЕРИ	ШИРИНА КАРКАСА	ВЫСОТА КАРКАСА	ДЛИНА КАРКАСА	ДЛИНА СТЕНЫ	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО
2 x Slide JW725/70	1410 мм	2040 мм	2950 мм	2110 мм	2940 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	(2 шт) 725 x 2040 мм
2 x Slide JW825/70	1610 мм	2040 мм	3350 мм	2110 мм	3340 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	(2 шт) 825 x 2040 мм
2 x Slide JW925/70	1810 мм	2040 мм	3750 мм	2110 мм	3740 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	(2 шт) 925 x 2040 мм
2 x Slide JW1125/70	2210 мм	2040 мм	4550 мм	2110 мм	4540 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	(2 шт) 1125 x 2040 мм
2 x Slide JW725/95	1410 мм	2040 мм	2950 мм	2110 мм	2940 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	(2 шт) 725 x 2040 мм
2 x Slide JW825/95	1610 мм	2040 мм	3350 мм	2110 мм	3340 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	(2 шт) 825 x 2040 мм
2 x Slide JW925/95	1810 мм	2040 мм	3750 мм	2110 мм	3740 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	(2 шт) 925 x 2040 мм
2 x Slide JW1125/95	2210 мм	2040 мм	4550 мм	2110 мм	4540 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	(2 шт) 1125 x 2040 мм

* От поверхности готового пола. ** Между каркасом и стеной остается ок. 10 мм.

СТЕКЛЯННАЯ РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

ДВЕРЬ	МАКС. ШИРИНА ПРОЕМА	МАКС. ВЫСОТА ПРОЕМА	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	ДЛИНА ПОДВЕСКИ
Matta slide	900 мм	2100 мм	950 x 2150 мм	1900 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ВАННОЙ И САУНЫ

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ




Белая окрашенная
pvc коробка
(не для сауны)



Коробка из сосны,
необработанная



Коробка из ольхи,
необработанная
(не для ванной)



Термически
обработанная
коробка из осины




Черная бесшочковая
коробка из сосны
(не для ванной)


РУЧКИ ДВЕРЕЙ ДЛЯ САУНЫ



Круглая ручка (стандарт)



Вертикальная ручка



Горизонтальная ручка

ПЕТЛИ



Петля Abloy
FL-75PSSGD

РУЧКИ ДЛЯ ВАННОЙ



Каркас замка HCS GD A1530 и
ручка Atlanta



Каркас замка с защелкой HCS
GD A1530 и ручка Atlanta

РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ ДЛЯ САУНЫ

Для монтажа по краям и сверху коробки оставить 10 – 20 мм. Между дверью и полом зазор в 100 – 200 мм для проветривания.

РАЗМЕР МОДУЛЯ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР КОРОБКИ (ММ)	РАЗМЕР ПРОЕМА (ММ)	ГЛУБИНА КОРОБКИ (ММ)
7 x 19M	690 x 1890 мм	700 x 2000-2100 ~мм	92 мм
8 x 19M	790 x 1890 мм	800 x 2000-2100 ~мм	92 мм
9 x 19M	890 x 1890 мм	900 x 2000-2100 ~мм	92 мм

ФИНСКИЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Все деревянные внутренние двери Swedoor кроме дверей из сосны изготавливаются в Финляндии. Ассоциация Финской Работы присвоила продукции компании как финскому производителю отличительный знак Avainlippu.



ДЕРЕВО И ЭКОЛОГИЯ

Мы придерживаемся принципа устойчивого развития и используем в производстве легко обновляемое деревянное сырье. Мы были очень горды, когда компания получила сертификаты FSC и PEFC™. Также на заводах Swedoor соблюдается регламент Европейского парламента и Совета EUTR о критериях экспорта древесины на рынок стран ЕС принятая 3/2013, целью которой является предотвратить использование незаконно вырубленных лесов.



Vastuuntuleen
metäinhoidon merkki



КАЧЕСТВО ОТМЕЧЕННОЕ CE ЗНАКОМ

Все двери Swedoor отвечают требованиям, установленным ЕС относительно здоровья, безопасности, экологии и защиты потребителя. Для входных дверей сертификация CE обязательна. Также все стекло, используемое в производстве, отмечено CE знаком.



ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ

Дома и на работе важен здоровый воздух в помещении. На качество воздуха можно повлиять, выбирая качественные строительные и отделочные материалы. Двери Swedoor протестированы в независимых лабораториях и им присвоена лучшая оценка строительных материалов M1.



НАЙДИТЕ БЛИЖАЙШЕГО ДИЛЕРА



